
## AKCECCYAPЫ ДЛЯ ОПРАВОК ДЛЯ НАСАДНЫХ ФРЕЗ И ДЛЯ КОМБИНИ-POBAHHЫХ ОПРАВОК ACCESSORIES FACE MILL AND COMBINATION ARBORS

#### ПРИВОДНЫЕ КОЛЬЦА DRIVING RINGS

Оправка Ø/Tool holder Ø	16	22	27	32	40	50
Ø D [mm]	32	40	48	58	70	90
L [mm]	10	12	12	14	14	16
H° заказа/Order No. 85.200	.16	.22	.27	.32	.40	.50

Приводные кольца DIN 6366/1 для соединения переходников торцово-цилиндрической фрезы




Driving rings DIN 6366/1 for combination shell end mill adapters

### ЗАТЯЖНЫЕ БОЛТЫ TIGHTENING BOLTS

Оправка Ø/Tool holder Ø	16	22	27	32	40	50	60
Ø D [mm]	20	28	35	42	52	63	75
L [mm]	22	25	30	35	40	48	59
G	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
H° заказа/Order No. 85.300	.16	.22	.27	.32	.40	.50	.60

Затяжные болты DIN 6367 для оправок для концевых и торцевых фрез




Tightening bolts DIN 6367 for combination shell end mill adapters and face mill arbors

# ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ ШПОНКИ FEATHER KEYS

Оправка Ø∕Tool holder Ø	16	22	27	32	40	50
L [mm]	20	25	25	28	32	36
B [mm]	4	6	7	8	10	12
H° заказа/Order No. 85.400	.16	.22	.27	.32	.40	.50

Призматические шпонки DIN 6885 с ослабляющим винтом для оправок для концевых и торцевых фрез



Feather keys DIN 6885 with loosening screw for combination shell end mill adapters

### КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВА-НИЯ AD-B/CONVERSION KIT AD-B

Длина/Size	SK40	SK50
H° заказа/Order No. 85.600	.40	.50

Комплекты для переоборудования типа AD/B содержат по 50 уплотняющих шпонок и стопорных винтов



Conversion kit form AD/form B comprising each 50 sealing dowels and lock screws